



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.МЮ62.В.01839/23

Серия **RU** № **0218280**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ». Место нахождения: 119415, Российская Федерация, город Москва, проспект Вернадского дом 41, строение 1, этаж 4, помещение I, комната 28. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, 11, помещение 60. Телефон: +7(495) 481-33-80, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11МЮ62. Дата решения об аккредитации: 28.10.2013.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРИН"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 111675, Россия, город Москва, Муниципальный округ Косино-Ухтомский внутригородская территория, проезд 1-й Красковский, дом 38А, строение 22, этаж 2, помещение 1
Основной государственный регистрационный номер 5177746294897.
Телефон: 84959884658 Адрес электронной почты: sale@forintrade.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Shenyang Baianda Safety Co., Ltd.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No. 19-10 Hunnan East Road, Hunnan District, Shenyang, Liaoning

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски из изолирующих материалов BAIANDA серии FEA, модели: FEA08, FEA07, FEA06.
Продукция изготовлена в соответствии с EN 140:1998 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четверть маски. Требования, испытания, маркировка».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 4891ИЛСИЗ от 02.02.2023 года, № 15482ИЛХП от 22.02.2023 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05); акта анализа состояния производства от 29.12.2022 года, выданного Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011); ГОСТ 12.4.244-2013 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски из изолирующих материалов. Общие технические условия" п. 3.2, 3.3, 3.8.2, 3.8.5.3, 3.8.5.4, 3.9, 3.10.1, 3.11, 3.12.4.2. Полумаски следует хранить вдали от пыли, химикатов, солнечного света, экстремальных температур и чрезмерной влажности. Храните респиратор таким образом, чтобы он не мог быть физически поврежден или деформирован. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.03.2023 **ПО** 22.03.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

(подпись)



Михаилов Константин Сергеевич (Ф.И.О.)

Орлова Вера Николаевна (Ф.И.О.)